










Информация о наличии (отсутствии) технической возможности подключения к централизованной системе также о регистрации и ходе реализации заявок о подключении к централизованной системе хо

 <p>Технические требования</p>	<ul style="list-style-type: none"> • На рабочем месте должен быть установлен MS Office 2007 SP3
 <p>Условные обозначения</p>	<p>Мониторинг «Информация, связанная с установленной платой за подключение к коммунальной инфраструктуре на 2011-2012 г.г.» заполняется регулирующей организацией, в рабочее время должны быть выделены (I) представители организации, осуществляющие планирование, осуществление под потребности, а также имеющих возможности (мощность) для подключения.</p>
 <p>Работа с реестрами</p>	<p>Шаблон также необходимо заполнять по тем организациям, в адрес которых были направлены заявки, по тем, которым были выданы технические условия на подключение.</p> <p>Для корректной работы отчёта требуется выбрать низкий уровень (В меню MS Excel 2007/2010/2013/2016: Параметры Excel Центр Параметры центра управления безопасностью Параметры макросы ОК)</p>
 <p>Проверка отчёта</p>	<p>После того как вы ознакомились с данной инструкцией, вам необходимо выбрать Ваш «Выбор субъекта РФ»</p> <p>Лист «Титульный».</p>
 <p>Организационно-технические консультации</p>	<p>Необходимо заполнить блок не только в отношении организации, а также укажите с форматами XLS и XLSM</p> <p>Лист «ТС».</p> <p>Дважды щелкнув на ссылку «Добавить организацию», можно выбрать организацию (и предоставленного реестра. Не следует дублировать запись с лицевой или какой-либо другой организацией).</p>
 <p>Методы заполнения</p>	<p>заполнить вручную, выбрав соответствующее значение из выпадающих списков. При этом заполнено автоматически.</p> <p>Не следует дублировать запись с лицевой или какой-либо другой организацией.</p>
 <p>Обновление</p>	<p>В столбце № 9 необходимо указать установлена плата за подключение по данной организации. При сохранении не следует выбирать формат XLSX (Книга). При сохранении не установлена, столбцы № 19 – № 21 и столбцы № 27 – № 29 не требуют формат макросы, необходимые для работы отчёта. Безвозвратный формат макросов.</p> <p>Обновить</p> <p>Показывать количество заявок о подключении» не количество поданных заявок на подключение в отчетном периоде независимо от осуществления фактического подключения потребителя.</p>

Столбец «Резервная (свободная) мощность системы коммунальной инфраструктуры» за свободной мощности для подключения новых потребителей к системе коммунальной инфраструк

Внимание! При заполнении шаблона необходимо соблюдать указанную размерность показ: Лист «Комментарии».

На данном листе вы можете оставить комментарии о предоставленной информации.

Один шаблон предназначен для заполнения информации в целом по регион!

еме холодного водоснабжения, а
лодного водоснабжения

и, 2010, 2013, 2016 с полной

ние к системам

им органом по

дключение новых

ь безопасности,
авлены заявки на
управления безопасностью
макросов | Включить все

и регион на листе

2007 и выше, то можете

ри работе в формате XLSB

ается размер по сравнению

или несколько) из

этом можно модифицировать

от ОКТМО будет отклонён

ции или нет. Если
Excel), так как в указанном
дополнений.

необходимо указать

планируемой даты

полняется в части

уктуры.

ателей.

у РФ.

Информация о наличии (отсутствии) технической возможности подключения к централизованной системе холодного водоснабжения, а также о регистрации и ходе реализации заявок о подключении к централизованной системе холодного водоснабжения



Субъект РФ	Воронежская область
Отсутствует Интернет в границах территории МО, где организация осуществляет регулируемые виды деятельности	нет
Тип отчета	первичное раскрытие информации
Отчетный период	
Год	2019
Квартал	III квартал
Является ли данное юридическое лицо подразделением (филиалом) другой организации	нет
Наименование организации	МКУ "УЖКХ Русско-Буйловского сельского поселения"
ИНН	3620011463
КПП	362001001
Почтовый адрес регулируемой организации	396450 Воронежская область, Павловский район, с. Русская Буйловка, ул. Советская, д.5
Фамилия, имя, отчество руководителя	Муравьева Наталья Николаевна
Ответственный за составление формы	
Фамилия, имя, отчество	Ворфоломеева Людмила Александровна
Должность	бухгалтер
(код) номер телефона	8(47362)48024
e-mail	vlastluda1982@mail.ru



Перечень муниципальных районов и муниципальных образований (территорий действия тарифа)

Территория действия тарифа		Муниципальный район		Муниципальное образование		
№ п/п	Наименование	№ п/п	Наименование	№ п/п	Наименование	ОКТМО
1	2	3	4	5	6	7
1		1	Павловский муниципальный район	1	Русско-Буйловское сельское поселение	20633456



Информация о наличии (отсутствии) технической возможности подключения к централизованной системе холодного водоснабжения, а также о регистрации и ходе реализации заявок о подключении к централизованной системе холодного водоснабжения

Err:520

Вид деятельности		Дифференциация по территориям оказания услуг				Дифференциация	
№ п/п	Наименование	да/нет	№ п/п	Наименование	да/нет	№ п/п	
1	2	3	4	5	6	7	
1	Холодное водоснабжение. Питьевая вода	нет	1		нет	1	

ия по централизованным системам коммунальной инфраструктуры



Наименование

8

Форма 1.0.1

№ п/п	Наименование параметра
1	2
1	Дата заполнения/внесения изменений
2.1	Наименование централизованной системы коммунальной инфраструктуры
3.1	Наименование регулируемого вида деятельности
4.1	Территория оказания услуги по регулируемому виду деятельности
4.1.1	Субъект РФ
4.1.1.1	муниципальный район
4.1.1.1.1	муниципальное образование

¹ Информация по данной форме публикует

эмации ¹

Параметры формы	
	Информация
Err:520	3
наименование отсутствует	
Холодное водоснабжение. Питьевая вода	
	x
Err:520	
Павловский муниципальный район	
Русско-Буйловское сельское поселение (20633456)	

ся при раскрытии информации по каждой из форм.

Описание параметров формы

4

Указывается календарная дата первичного заполнения или внесения изменений в форму в виде «ДД.ММ.ГГГГ».

Указывается наименование централизованной системы холодного водоснабжения/горячего водоснабжения/водоотведения/теплоснабжения, к которой относится размещаемая информация.

В случае наличия нескольких централизованных систем коммунальной инфраструктуры, информация по каждой из них указывается отдельной строке.

Указывается наименование вида регулируемой деятельности.

Указывается наименование субъекта Российской Федерации

Указывается наименование муниципального района, на территории которого организация оказывает услуги по регулируемому виду деятельности.

Указывается наименование и код муниципального района, муниципального образования в соответствии с Общероссийским классификатором территорий муниципальных образований (далее - ОКТМО), входящего в муниципальный район, на территории которого организация оказывает услуги по регулируемому виду деятельности.

В случае оказания услуг по регулируемому виду деятельности на территории нескольких муниципальных районов (муниципальных образований) данные по каждому из них указываются в отдельной строке.



Информация о наличии (отсутствии) технической возможности подключения к централизованной системе холодного водоснабжения, а также о регистрации и ходе реализации заявок о подключении к централизованной системе холодного водоснабжения

Err:520

№ п/п	Наименование параметра	Единица измерения	Вид деятельности: - Холодное водоснабжение. Питьевая вода	Описание параметров формы
			Территория оказания услуг: - без дифференциации	
			Централизованная система холодного водоснабжения: - наименование отсутствует	
			Информация	
1	Количество поданных заявок	ед	0	Указывается количество поданных заявок на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения в течение отчетного квартала.
2	Количество исполненных заявок	ед	0	Указывается количество исполненных заявок на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения в течение отчетного квартала.
3	Количество заявок с решением об отказе в подключении	ед	0	Указывается количество заявок с решением об отказе о подключении (технологическому присоединению) к централизованной системе холодного водоснабжения в течение отчетного квартала.
4	Причины отказа в подключении	х	НЕТ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ	Указывается текстовое описание причин принятия решений об отказе в подключении (технологическом присоединении) к централизованной системе холодного водоснабжения в случае. Не заполняется в случае, если решения об отказе в подключении (технологическом присоединении) в течение отчетного периода не принимались.
5	Резерв мощности централизованной системы холодного водоснабжения в течение квартала, в том числе:	тыс.куб.м/сутки	0.00	Указывается резерв мощности централизованной системы холодного водоснабжения (совокупности централизованных систем холодного водоснабжения) в случае, если для них установлены одинаковые тарифы в сфере холодного водоснабжения. В случае если регулируемые организациями оказываются услуги по холодному водоснабжению по нескольким технологически не связанным между собой централизованным системам холодного водоснабжения, и если в отношении указанных систем устанавливаются различные тарифы в сфере холодного водоснабжения, то информация раскрывается отдельно по каждой централизованной системе холодного водоснабжения.
5.1	0	тыс.куб.м/сутки	0.00	Указывается резерв мощности для централизованной системы холодного водоснабжения, тариф для которой не является отличным от тарифов других централизованных систем холодного водоснабжения регулируемой организации. При использовании регулируемой организацией нескольких централизованных систем холодного водоснабжения информация о резерве мощности таких систем указывается в отношении каждой централизованной системы холодного водоснабжения в отдельных строках.

[Добавить централизованную систему холодного водоснабжения](#)

Комментарии

Err:520

№ п/п	Комментарий
-------	-------------

1

2

[Добавить](#)

Результат проверки

Ссылка1	Ссылка2
---------	---------

Причина	Статус
---------	--------